登 録 速 報

農 薬 名: デュポンベリマークSC(登録番号:第 23556 号) (デュポン(株)登録)

適用拡大登録月日:平成26年9月30日

適用拡大登録内容:

- ●作物名「ピーマン」を追加する。
- ●作物名「レタス」及び「非結球レタス」に適用病害虫「ヒメフタテンヨコバイ」を追加する。
- ●作物名「ねぎ」の適用病害虫「シロイチモジョトウ」及び「ネギアザミウマ」に希釈倍数「400 倍」、使用液量「セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、使用土壌約 1.5~4L) 当り 0.5L」を追加する。
- ●作物名「ねぎ」の適用病害虫「シロイチモジョトウ」及び「ネギハモグリバエ」に希釈倍数「2000 倍」、使用液量「0.5L/㎡」を追加する。
- ●作物名「メロン」の適用病害虫「アブラムシ類」及び「アザミウマ類」に希釈倍数「400 倍」、使用液量「1 株当り 25ml」を追加する。
- ●作物名「すいか」の適用病害虫「アザミウマ類」に希釈倍数「400 倍」、使用液量「1 株当り 25ml」を、また適用病害虫「コナジラミ類」に希釈倍数「800 倍」、使用液量「1 株当り 50ml」を追加する。

【変更後】(変更作物のみ)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	シアントラニリプロール を含む農薬の 総使用回数
レタス 非結球レタス	オオタハ゛コカ゛ ナモク゛リハ゛ェ ハスモンヨトウ アフ゛ラムシ類 ヒメフタテンヨコハ゛イ	400 倍	tル成型育苗 トレイ 1 箱 またはペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌約 1.5~4L) 当り 0.5L	育苗期 後半~ 定植当日	1 回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、定植後の散 布は3回以内)
ねぎ	シロイチモシ゛ヨトウ ネキ゛アサ゛ミウマ ネキ゛ハモク゛リハ゛ェ						4 回以内 (灌注は1 回以 内、散布は3回
		2000 倍	0. 5L/m²	収穫 7 日前 まで		株元 灌注	以内)
メロン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400 倍	1株当り25ml	育苗期後半~		灌注	1 回
すいか	□ // /丶 万 只			定植当日		准江	1 El
	アブラムシ類 コナジラミ類	800 倍	1株当り50ml				

ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400 倍	1 株当り 25ml	4回以内 (定植時までの
		800 倍	1 株当り 50ml	処理は1回以 内、定植後の散 布は3回以内)

注意事項の変更: なし

以 上