

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイ ラビライト水和剤（登録番号：第 11996 号）

適用拡大登録月日：平成25年4月24日

適用拡大登録内容：

作物名「りんご」を次のとおり変更する。

- ① 適用病害名「すす点病」「すす斑病」を追加する。
- ② 希釈倍数「600 倍」に適用病害名「黒点病」を追加する。
- ③ 希釈倍数「500～600 倍」に適用病害名「輪紋病」を追加する。

（変更後）変更作物のみ

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数	マンネブを 含む農薬の 総使用回数
りんご	すす点病 すす斑病	500 倍	200～700 L/10a	収穫 60 日前 まで	2 回以内	散布	10 回以内 (塗布は 3 回以内、 灌注は 1 回以内、 散布は 6 回以内)	2 回以内
	うどんこ病 褐斑病 黒点病	600 倍						
	黒星病 斑点落葉病 輪紋病	500～ 600 倍						

注 意 事 項 の 変 更：

【変更事項】

[変更前]

- ばらに使用する場合、葉に汚染を生ずるおそれがあるので特に施設内での使用の場合に留意すること。

[変更後]

- ばらに使用する場合、葉に汚れを生ずるおそれがあるので特に施設内での使用の場合に留意すること。

【追加事項】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上