

# 登 録 速 報

農 薬 名： ツインターボフェルテラ箱粒剤（登録番号：第22708号）

適用拡大登録月日：平成26年3月12日

適用拡大登録内容：

- ①使用時期「は種時（覆土前）～移植当日」、使用方法「育苗箱の上から均一に散布する」に、適用病害虫名「内穎褐変病」を追加する。
- ②使用時期「は種前」、使用方法「育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する」に、適用病害虫名「内穎褐変病」を追加する。

【変更後】全内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 白葉枯病 イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ コブノメイガ 内穎褐変病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時 (覆土前) ～移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に散布する
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)		は種時 (覆土前)		
	穂枯れ (ごま葉枯病菌)		は種前		育苗箱の床土に 均一に混和する
	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病				育苗箱の床土又は覆土に 均一に混和する

クロチアニジンを含む 農薬の総使用回数	クロラントラニリプロールを 含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む 農薬の総使用回数
4回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布、空中散布、 無人ヘリ散布は合計3回以内)	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田では2回以内)

注意事項の変更：なし

以 上