

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイトレボン乳剤（登録番号：第 17168 号）

適用拡大登録月日：平成26年12月17日

適用拡大登録内容：

- 作物名「稲」の使用時期を「収穫 21 日前まで」から「収穫 14 日前まで」に変更する。
- 「豆類（種実、ただし、だいず、あずきを除く）」、「だいず」の適用病害虫名「フキノメイガ」を「アズキノメイガ」に変更する。

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イトフェン [®] ロックスを含む農薬の総使用回数
稲	—	コブノメイガ	1000 倍	60～150 L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
		ツマグロヨコバイ ウカ類 イト [®] ロイムシ イナゴ類	1000～ 2000 倍					
		カメシ類 イネミスゾウムシ	2000 倍					
		ツマグロヨコバイ イネミスゾウムシ イト [®] ロイムシ	300 倍	25 L/10a				
		ウカ類	300～ 600 倍					
		カメシ類	600 倍					

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イトフェン [®] ロックスを含む農薬の総使用回数
豆類（種実、ただし、だいず、あずきを除く）	—	マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモンマダラメイガ ダイズサヤマバエ カメシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アスキノメイガ	1000 倍	100～ 300 L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
だいず		ウコンノメイガ						

注意事項の変更：なし

以 上