

各位

平成28年4月20日
クミアイ化学工業株式会社

登録速報

農 薬 名：クミアイベフトップジンフロアブル（登録番号：第21863号）
（北海道限定）

適用拡大登録月日：平成28年4月20日

適用拡大登録内容：

- 作物名「みかん」及び「かんきつ（みかんを除く）」に適用病害虫名「貯蔵病害（白かび病）」を追加する。
- 作物名「小麦」の適用病害虫名「紅色雪腐病」の希釈倍数に「1000倍」を追加し、「750～1000倍」とする。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノクタジンを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
みかん	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(こうじかび病)	1500倍	200～700 L/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内 (塗布は3回以内、 散布、空中散布及び 無人ヘリ散布は 合計5回以内)
かんきつ (みかん を除く)	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(白かび病)			収穫前日 まで				2回以内
小麦	赤かび病	800～ 1000倍	60～180 L/10a	収穫14日 前まで	3回以内 (出穂期 以降は 1回以内)			4回以内 (種子への 処理は 1回以内、 散布及び 無人ヘリ散布は 合計3回以内、 出穂期以降は 1回以内)
	うどんこ病	800～ 1000倍	60～180 L/10a			根雪前		
	紅色雪腐病	750～ 1000倍						
	雪腐大粒菌核病	750倍						
	赤かび病	8倍	0.8L/10a	収穫14日 前まで		無人ヘリコ プターによる 散布		

注意事項の変更：なし

以上