

各位

平成28年5月11日

クミアイ化学工業株式会社

## 登録速報

農薬名：ベンケイ豆つぶ250（登録番号：第23710号）

適用拡大登録月日：平成28年5月11日

適用拡大登録内容：

- 作物名「移植水稻」に適用雑草名「オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離」を追加する。

### 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバ ホルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	250g/10a	1回	湛水散布又は 湛水周縁散布

ピリミスファンを含む農薬の総使用回数	フェキサスルホを含む農薬の総使用回数	ベンゾピシロンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

注意事項の変更：

### 【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは2葉期まで、ミズガヤツリは3葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

以上