

登録速報

下記の通り適用拡大登録（負の登録を含む）となりましたので、ご連絡します。

記

農薬名：ベルコート水和剤（登録番号：第18821号）（日本曹達(株)登録）

適用拡大登録月日：平成29年8月30日

適用拡大登録内容：

- 作物名「ズッキーニ」を追加する。
- 作物名「きゅうり」の使用方法「常温煙霧」を削除する。
- 作物名「きゅうり」について次のとおり変更する。
 - 使用方法「散布」について本剤の使用回数を「7回以内」に変更する。
 - イミノクタジンを含む農薬の総使用回数を「7回以内」に変更する。
- 作物名「いちご」について次のとおり変更する。
 - 使用時期「収穫前日まで(生育期)」について本剤の使用回数を「5回以内」に変更する。
 - イミノクタジンを含む農薬の総使用回数を「10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内)」に変更する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
ズッキーニ	うどんこ病	2000倍	150～300 L/10a	収穫前日まで	7回以内	散布	7回以内
きゅうり	褐斑病						
		うどんこ病 灰色かび病 炭疽病	2000～ 4000倍				
いちご	炭疽病 うどんこ病	1000倍	200～300 L/10a	育苗期 (定植前)	5回以内		10回以内 (育苗期は 5回以内、 本圃では 5回以内)
		うどんこ病	4000倍	150～300 L/10a			

注意事項の変更：

【人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法】

- 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 薬液調製時及び使用の際は保護眼鏡、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

以上