

各位

全3ページ

登録速報(2020-172)

2020年 6月18日

クミアイ化学工業株式会社

企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2020年 6月18日

### 記

#### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第21863号

農薬の名称：クミアイベフトップジンフロアブル（北海道限定）

#### 2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更し、別紙1のとおりとする。

(1) 作物名「麦類（小麦を除く）」を追加する。

(2) 作物名「小麦」について次のとおり変更する。

① 使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更する。

② イミノクタジンを含む農薬の総使用回数及びチオファネートメチルを含む農薬の総使用回数について「無人ヘリ散布」を「無人航空機散布」に変更する。

(3) 作物名「みかん」のチオファネートメチルを含む農薬の総使用回数について「無人ヘリ散布」を「無人航空機散布」に変更する。

#### 3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨内容申請書第8項「農薬の使用上の注意事項」の(8)及び申請書第10項「水産動植物に有毒な農薬については、その旨」の(2)について「無人ヘリコプター」を「無人航空機」に変更し以下のとおりとする。

<申請書第 8 項>

(8) 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。

- ① 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
- ② 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。

<申請書第 10 項>

(2) 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

別紙1 変更後の適用表

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノクタジンを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
麦類 (小麦を除く)	赤かび病	1000倍	60~ 180L/10a	収穫 14日前 まで	2回以内 (出穂期 以降は 1回以内)	散布	3回以内 (種子への 処理は 1回以内、 散布は 2回以内、 出穂期以降は 1回以内)	3回以内 (種子への 処理は 1回以内、 出穂期以降は 1回以内)
		800~1000 倍	25L/10a					
小麦	うどんこ病	800~1000 倍	60~ 180L/10a	根雪前	3回以内 (出穂期 以降は 1回以内)	散布	4回以内 (種子への 処理は 1回以内、 散布及び <u>無人航空機</u> 散布は 合計3回 以内、 出穂期以降は 1回以内)	4回以内 (種子への 処理は 1回以内、 散布及び <u>無人航空機</u> 散布は 合計3回 以内、 出穂期以降は 2回以内)
	紅色雪腐病	750~1000 倍						
	雪腐大粒菌核病	750倍						
	赤かび病	8倍	0.8L/10a	収穫 14日前 まで		<u>無人 航空機 による 散布</u>		
みかん	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害 (こうじかび病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病)	1500倍	200~ 700L/10a	収穫 7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内 (塗布は 3回以内、 散布、 空中散布及び <u>無人航空機</u> 散布は 合計5回 以内)

以上