💠 住友化学株式会社

安全データシート ロミカ粒剤

Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

1. 製品及び会社情報

製品の名称 : ロミカ粒剤 (ウニコナゾール P 粒剤)

供給者情報

会社名 : 住友化学株式会社

担当部署 : アグロ事業部 お客様相談室

〒104−8260

東京都中央区新川2丁目27番1号

電話番号 : 0570-058-669

推奨用途及び使用上の制限

用途 :農薬

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 火薬類 : 分類対象外

可燃性又は引火性ガス : 分類対象外 可燃性又は引火性エアゾール : 分類対象外 支燃性又は酸化性ガス : 分類対象外 : 分類対象外 高圧ガス 引火性液体 : 分類対象外 : 分類できない 可燃性固体 自己反応性化学品 : 分類対象外 自然発火性液体 : 分類対象外 : 区分外 自然発火性固体

: 分類できない 自己発熱性化学品 水反応可燃性化学品 : 分類対象外 酸化性液体 : 分類対象外 酸化性固体 : 分類対象外 : 分類対象外 有機過酸化物 金属腐食性物質 : 分類できない 健康に対する有害性 急性毒性(経口) : 分類できない

: 分類できない 急性毒性(経皮) 急性毒性(吸入ーガス) : 分類対象外 急性毒性 (吸入 - 蒸気) : 分類できない 急性毒性 : 分類できない

(吸入一粉じん及びミスト)

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 分類できない 眼に対する重篤な損傷性又は : 分類できない

眼刺激性

呼吸器感作性 : 分類できない : 分類できない 皮膚感作性 生殖細胞変異原性 : 分類できない

発がん性 : 区分1

: 分類できない 生殖毒性 特定標的臓器毒性、単回ばく露 : 区分1 (呼吸器系)

特定標的臓器毒性、反復ばく露 : 区分1 (呼吸器系、腎臓)

吸引性呼吸器有害性 : 分類できない

💠 住友化学株式会社

安全データシート ロミカ粒剤

Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

環境に対する有害性 水生環境有害性 (急性有害性) : 分類できない

水生環境有害性(長期間有害性) : 分類できない オゾン層への有害性 : 分類できない

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H350 発がんのおそれ

H370 呼吸器系の障害

H372 長期にわたる、または反復ばく露による呼吸器系、腎臓

の障害

注意書き

安全対策 : P201 使用前に取扱説明書を入手すること。

P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこ

ہ ع

P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこ

ہ ع

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこ

ہ طے

P264 取扱後は顔と手をよく洗うこと。

P281 指定された個人用保護具を使用すること。

応急措置 : P307+P311 ばく露した場合: 医師に連絡すること。

P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/

手当てを受けること。

保管: P405 施錠して保管すること。

廃棄 : P501 国および地方自治体(都道府県市町村)の規則に従っ

て、内容物/容器を適切に廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名または一般名	濃度(%)	CAS 番号	化審法番号	安衛法番号
(E) - (S) -1-(4-クロロフェニル) -4, 4-ジメチル- 2-(1 <i>H</i> -1, 2, 4-トリアゾ-ル-1-イル) ペンタ- 1-エン-3-オール (一般名:ウニコナゾ-ル P)	0. 040	83657-17-4	該当しない	8-(3)-718
鉱物質微粉等	99. 96	非開示	非開示	非開示

住友化学株式会社

Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

危険有害成分

化学名または一般名	濃度(%)	CAS番号	PRTR法	安衛法 通知対象	毒劇法
シリカ (結晶性)	67 以下	14808-60-7	該当しない	該当	該当しない

4. 応急措置

吸入した場合 : 被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。

呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行う。

口対口法を用いてはならない。 体を毛布などで覆い、保温する。

直ちに医師の診断/手当てを受けること。

もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう

頭部を下げる。

物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観

察をする必要がある。

皮膚に付着した場合: 直ちに汚染された服と靴を取り除く/脱ぐ。

多量の水と石けん(鹸)で優しく洗うこと。

皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受

けること。

眼に入った場合 : 眼を擦ってはならない。

まぶたを開いた状態に保つ。

できるだけ早く水で洗い始め、数分間注意深く洗う。

コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこ

と。その後も洗浄を続けること。

直ちに医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合 ロを水で十分にゆすぎ、意識を失っていない場合は多量の牛

乳または水を飲ませる。

被災者の意識がない時は何も飲ませてはならない。

被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

体を毛布などで覆い、保温する。

直ちに医師の診断/手当てを受けること。

もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう

頭部を下げる。

呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。

呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行う。

口対口法を用いてはならない。

物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観

察をする必要がある。

応急措置をする者の保護 : 本製品が発がん物質を含むことに注意する。

指定された個人用保護具を使用すること。

Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

5. 火災時の措置

消火剤 : 初期火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水、泡消火剤

大規模火災:散水、水噴霧、泡消火剤

使ってはならない消火剤 : 棒状水

特有の危険有害性 : 火災時に含有無機フィラーが煙やヒュームに含まれるおそれ

がある。

接触により、皮膚や眼に炎症を起こすおそれがある。

大規模火災では場合によって、火災区域から避難し、そのま

ま燃焼させる。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

混触危険物質と接触すると火災や爆発の危険性がある。

漏出物や消火水は水系汚染のおそれがある。

特有の消火方法 : 風上から作業する。

火災発生場所周辺への関係者以外の立ち入りを禁止する。 もし可能であれば、熱にさらされた容器を移動するか、また

は水で冷却する。

消火に用いた水は堰を作って囲い、後で廃棄する。物質がち

らばらないようにする。

消火を行う者の保護 : 適切な全身保護衣および空気式呼吸器(SCBA)を着用する。

適切な全身保護衣であっても、熱および有害な蒸気や液体に 対し限られた防御しかできない点に留意して消火活動を行う

こと。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 作業時に保護具を着用すること。

作業時に使用する個人用保護具については「8. ばく露防止及

び保護措置」を参照。

全ての方向に適切な距離をとり、漏出区域への立ち入りを禁

止する。

適切な換気を行う。 風上から作業する。

流出物質に触ったり、踏んだりしない。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱後は顔と手をよく洗うこと。

緊急処置 : 防災活動に無関係な全ての人々を風上側に遠ざける。

専門家に相談する。

周辺の居住者に警告する。 水路では航行を遮断する。 大きな安全地帯を設定する。

二次災害の防止策 : 適切な消火剤を準備する(「5.火災時の措置」を参照)。

大量の場合、適切な避難距離をとる。 粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。 Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

: 漏出物および漏出物処理時の廃液が、排水溝、下水溝、地下 環境に対する注意事項

室、あるいは閉鎖場所へ流入するのを防ぐ。

環境への放出を避けること。

機材

封じ込め及び浄化の方法及び : 全ての着火源(熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等)を取

り除く。

危険でなければ漏れを止める。

飛散したものを掃き集めて密閉式の容器に移す。 適切ならば粉体の飛散防止のためにまず湿らせる。

飛散防止のため微粉の捕集には粉じん防爆タイプの集じん機

を使用する。

残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。 廃棄方法は「13. 廃棄上の注意」を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

> 屋外での取扱いはできるだけ風上から行う。 取扱場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。

清浄な火花防止型の工具を使用する。 眼、皮膚、衣服への接触を避ける。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

全ての着火源を取り除く。

粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防止する。

静電気対策(アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業 服の着用、アースされた導電性床の採用、等)を講じる。 電気的絶縁性が高い物質を設備等に使用しないこと。

粉じん防爆型の電気機器/換気装置/照明設備/装置を使用する

こと。

不活性ガス(窒素など)置換や爆発放散設備の設置等の粉じ

ん爆発対策を講じること。

上述した対策を講じることが困難な場合はコンサルタント会

社等の専門家に相談すること。

局所排気、全体換気 : 局所排気、全体換気を行う。

(「8. ばく露防止及び保護措置」参照)

安全取扱注意事項 : 設備対策を行い、保護具を着用する。

> (「8. ばく露防止及び保護措置」参照) 指定された個人用保護具を使用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

衛生対策 : 粉じんを吸入しない。

粉じんを発生させないこと。 作業中は飲食、喫煙をしない。

製品の取扱い後および飲食の前にはよく手や顔を洗浄する。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

安全データシート ロミカ粒剤



Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

保管

安全な保管条件 : 容器を密閉する。

適切な方法で全体をよく換気する。 乾燥した場所に保管すること。 混触危険物質から離して保管する。 (「10.安定性及び反応性」を参照)

食料や飼料から離して保管する。

施錠して保管すること。

安全な容器包装材料 :情報なし

8. ばく露防止及び保護措置

成分別作業環境管理濃度/許容濃度

成分	CAS番号	指標	規制濃度	基準
シリカ(結晶性)	14808-60-7	0EL-C	0.03 mg/m^3	日本産業衛生学会
- 吸入性粉じん		TWA	0.025 mg/m^3	ACGIH

設備対策 : 粉体製品を取り扱う場合は、密閉された装置、機器または局

所排気装置を使用する。

粉じんの発生する作業には局所または全体排気装置を取り付

ける。

換気設備の機能の低下等の緊急時および漏出時の措置では、 空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器(SCBA)を着用する。 取扱場所に、洗眼設備や手や全身の洗浄設備を設ける。 粉じん爆発危険の回避のための設備および操作の管理を行

う。「7. 取扱い及び保管上の注意」を参照。

静電気対策(アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業 服の着用、アースされた導電性床の採用、等)を講じる。

保護具

呼吸用保護具 : 呼吸用保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。

換気設備の機能の低下等の緊急時および漏出時の措置では、 空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器(SCBA)を着用する。

手の保護具 : 手の保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。

不浸透性保護手袋

眼の保護具 : 眼の保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。

安全ゴーグル

皮膚及び身体の保護具 : 個人用保護具(PPE)は、必ず規格に合致したものを使用する。

帽子、靴等を含む適切な不浸透性保護衣を着用する。 作業服および作業靴は静電気帯電防止のものを使用する。

ータシート 住友化学株式会社

安全データシート ロミカ粒剤

Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

9. 物理的及び化学的性質

外観 : 細粒

色 : 類白色

臭い : データなし

pH : 10.3 (20% 懸濁液、20℃)

融点/凝固点 : データなし

初留点/沸点範囲 : データなし

引火点 : データなし

蒸発速度 : データなし

爆発範囲の上限 : データなし

爆発範囲の下限 : データなし

蒸気圧 : データなし

蒸気密度 : データなし

比重 : データなし

密度 : 1.10 g/mL (見かけ比重)

溶解度(水) : データなし

溶媒に対する溶解性 : データなし

n-オクタノール/水分配係数 : データなし

自然発火温度 : データなし

分解温度 : データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性 : 通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。

危険有害反応可能性 : 強酸化剤、強酸、強塩基:火災や爆発の危険

粉じんの発生と飛散:空気と爆発性混合気を形成する。

避けるべき条件: 加熱、静電気帯電

裸火、火花、熱、高温表面、静電気放電などのような着火源

安全データシート ロミカ粒剤

住友化学株式会社

Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

混触危険物質 : 強酸化剤、強酸、強塩基

危険有害な分解生成物 : 一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、硫黄酸化物、

塩化水素、塩素化物、すす

11. 有害性情報

急性毒性

製品のデータがない場合は 類似製品/成分 のデータを記載しています。

急性毒性:

経口: ラット: LD₅₀ > 5,000 mg/kg (旧処方品)

マウス : LD₅₀ > 5,000 mg/kg (旧処方品)

ウニコナゾ ールP ラット: LD₅₀ 430 mg/kg

マウス : LD₅₀ 3,600 mg/kg

経皮: ラット: LD₅₀ > 2,000 mg/kg (旧処方品)

ウニコナソ゛ー μ P ラット: μ LD 50 > 2,000 mg/kg

マウス : $LD_{50} > 5,000 \text{ mg/kg}$

吸入: データなし

ウニコナゾールP 粉じん/ミスト : ラット : LC₅₀ (4 h) > 2,750 mg/m³

皮膚腐食性/刺激性: ウサギ: 刺激性なし(旧処方品)

ウニコナゾールP ウサギ: 刺激性なし

眼に対する重篤な ウサギ: 軽度の刺激性あり(旧処方品)

損傷/眼刺激性:

ウニコナゾールP ウサギ : ごく軽度の刺激性あり

呼吸器感作性/皮膚感作性: モルモット 皮膚感作性 (ビューラー法):感作性なし(旧処方品)

ウニコナゾールP モルモット 皮膚感作性 (ビューラー法): 感作性なし

生殖細胞変異原性:

in vitro: データなし

ウニコナゾールP Ames 試験(ネズミチフス菌および大腸菌): 陰性

遺伝子修復試験(枯草菌):陰性

姉妹染色分体交換試験(哺乳動物培養細胞): 陰性 染色体異常試験(チャイニーズハムスター細胞): 陰性

in vivo: データなし

ウニコナゾールP 小核試験(マウス, 経口, 骨髄): 陰性

不定期DNA合成試験(ラット、経口、肝臓): 陰性

発がん性: データなし

ウニコナゾールP ラット 発がん性試験 (混餌): 発がん性なし

マウス 発がん性試験 (混餌) : 発がん性あり (肝臓)

シリカ (結晶性) ラット 発がん性試験 (吸入): 発がん性あり(肺)

マウス 発がん性試験(吸入): 発がん性あり(肺)

Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

専門家判断:

シリカ (結晶性) 日本産業衛生学会: 1 (ヒトに対して発がん性のある物質)

ACGIH: A2 (ヒトに対して発がん性が疑われる物質)

IARC: 1 (ヒトに対して発がん性がある)

NTP: K(ヒト発がん性因子であることが知られている)

生殖毒性:

繁殖性: データなし

ウニコナゾールP ラット 繁殖毒性試験(混餌): 繁殖性に影響なし

催奇形性: データなし

ウニコナゾールP ラット 催奇形性試験(経口): 催奇形性なし

ウサギ 催奇形性試験(経口):催奇形性なし

特定標的臓器毒性 ラット (経口): 特定標的臓器は認められない。(旧処方品) (単回ばく露): マウス (経口): 特定標的臓器は認められない。(旧処方品)

ラット(経皮):特定標的臓器は認められない。(旧処方品)

ウニコナゾールP ラット(経口): 肝臓、全身毒性

マウス(経口):全身毒性

ラット(経皮):特定標的臓器は認められない。マウス(経皮):特定標的臓器は認められない。

ラット(吸入): 全身毒性、肝臓

シリカ (結晶性) ヒト (疫学調査) 呼吸器系

特定標的臓器毒性 データなし

(反復ばく露):

ウニコナゾールP ラット 90日間反復投与毒性試験(混餌): 肝臓、甲状腺

イヌ 90日間反復投与毒性試験(経口): 肝臓

シリカ (結晶性) ヒト 疫学情報 (吸入): 呼吸器系、腎臓

吸引性呼吸器有害性: データなし

その他の影響: データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

製品のデータがない場合は 類似製品/成分 のデータを記載しています。

水生生物(急性毒性):

魚類: コイ: LC₅₀ (96 h) 1,000 - 2,500 mg/L(旧処方品)

ウニコナゾ ールP コイ: LC₅₀ (96 h) 7.50 mg/L

甲殻類: オオミジンコ : EC₅₀ (48 h) 110 mg/L

藻類: 緑藻: ErC₅₀ (24 - 72 h) 1,000 mg/L

水生生物(慢性毒性):

魚類: データなし

安全データシート ロミカ粒剤



Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

甲殻類: データなし

藻類: 緑藻: NOECr (24 - 72 h) 12 mg/L

その他: データなし

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

データなし

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

UNEP - オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書のためのハンドブックに掲載なし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

国および地方自治体(都道府県市町村)の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

本物質は輸送規制の対象ではない

MARPOL 73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物資

供給された状態の製品には不適用。

国内規制

国内法に従う。

特別の安全対策

備考 : 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。

転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確

実に行う。

車輌、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、 緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

15. 適用法令

関連法規

消防法

該当しない



Spec ID: 900000016607 改訂日: 2016/06/01

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質には該当しない。

労働安全衛生法

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質) 該当しない

変異原性の認められた化学物質(新規届出化学物質) 該当しない

名称等を通知すべき危険物及び有害物 法第57条の2 (施行令別表第9) シリカ

名称等を表示すべき危険物及び有害物 法第57条(施行令第18条) シリカ

毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質排出把握管理促進法

該当しない

高圧ガス保安法

該当しない

火薬類取締法

該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

農薬取締法

農薬

16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等を、安全に行っていただくために作成されたものです。 記載されている情報はいかなる保証もするものではありませんし、品質を特定するものでも ありません。また、このSDSのデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定 されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効で はありません。

SDS整理番号 : LAT910N00AG-JP-JA