

# 安全データシート

作成: 2023年 5月24日

## 1. 製品及び会社情報

整理番号	: KM100-01
製品名	: トライエミリアフロアブル
会社名	: クミアイ化学工業株式会社
住所	: 東京都台東区池之端 1-4-26
担当部門	: サステナビリティ推進部 レスポンシブル・ケア推進課
電話番号	: 03-3822-5180
FAX番号	: 03-3823-6830
緊急連絡先	: 平日 午前9時～午後5時 (電話番号03-3822-5180)
推奨用途及び使用上の制限	: 農薬

## 2. 危険有害性の要約

### 化学品のGHS分類

健康に対する有害性	急性毒性(経口)	: 区分4
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分2(中枢神経系、血液系)
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分2(中枢神経系、呼吸器系)
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期(急性)	: 区分2
	水生環境有害性 長期(慢性)	: 区分2

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

### GHSラベル要素

#### 絵表示



注意喚起語: 警告

### 危険有害性情報

・飲み込むと有害

- ・臓器(中枢神経系、血液系)の障害のおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系、呼吸器系)の障害のおそれ
- ・水生生物に毒性
- ・長期継続的影響により水生生物に毒性

#### 注意書き

##### 【安全対策】

- ・取り扱い後はよく洗うこと。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・環境への放出を避けること。

##### 【応急処置】

- ・飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
- ・気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
- ・漏出物を回収すること。

##### 【保管】

- ・施錠して保管すること。

##### 【廃棄】

- ・内容物、容器を国、都道府県、又は市町村の規則に従って安全に処理する。または、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。

### 3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別:混合物

化学名/一般名:

*N*-[(*E*)-1-(6-クロロ-3ピリジルメチル)ピリジン-2(1*H*)-イリデン]-2, 2, 2-  
トルフルオロアセトアミド/一般名:フルピリミン

6-*tert*-ブチル-8-フルオロ-2, 3-ジメチル-4-キノリル=アセタート  
/一般名:テブフロキン

成分及び含有量:フルピリミン 10.0%

テブフロキン 15.0%

<その他> 水、界面活性剤等

官報公示整理番号:安衛法 8-(1)-4152 フルピリミン  
8-(1)-2960 テブフロキン

CAS No.: 1689566-03-7 / フルピリミン  
376645-78-2 / テブフロキン

#### 4. 応急措置

吸入した場合:

被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。  
気分が悪い時は、医師に連絡する。

皮膚に付着した場合:

汚染された衣類、靴等を速やかに脱ぐ。  
付着した製品を拭い取り、水又は微温湯で洗い流す。  
外観に変化が見られたり痛みが続く場合には、医師の手当てを受ける。

眼に入った場合:

直ちに清浄な水で洗浄する。  
洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水が行きわたるように洗浄する。  
コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。  
刺激が続く場合、速やかに眼科医の手当てを受ける。

飲み込んだ場合:

水で口の中を洗浄し、直ちに医師の手当てを受ける。  
無理に吐き出させない。  
被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。  
毛布等で保温して安静に保つ。

応急措置をする者の保護:

救助者は有害物質に触れないよう、手袋やゴーグル、マスク等の保護具を着用する。

#### 5. 火災時の措置

適切な消火剤: 泡、粉末、二酸化炭素、霧状水、砂

使ってはならない消火剤: 特になし

特有の危険有害性: 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法: 火災発生場所の周辺に、関係者以外の立ち入りを禁止する。

危険なくできる時は、燃焼の供給源を速やかに止める。

移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。

容器、周囲の設備等に散水して冷却する。

消火活動は、可能な限り風上から行う。

消火を行う者の特別な保護具及び予防措置: 適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

漏出した場所の周辺にロープを張る等して、関係者以外の立ち入りを禁止する。

作業の際は、必ず適切な保護具を着用し、漏出物との接触及び蒸気、ミストの吸入を避ける。

環境に対する注意事項：

河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。大量の場合には、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。水上に流出した非水溶性の製品は吸収材を使用して回収する。

二次災害の防止策：

付近の着火源となるものを速やかに取り除く。

危険なくできる時は、漏出源を遮断し、漏れを止める。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：

換気の良い場所で取り扱う。

屋内で取り扱う場合は、「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。

吸入や皮膚への接触を防ぎ、眼に入らないように適切な保護具を着用する。

必要な時以外は、環境への放出を避ける。

安全取扱注意事項：

容器を転倒、落下させ、衝撃を加える、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしない。

みだりに蒸気、ミストが発生しないように取り扱う。

誤飲に注意。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受ける。

かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

接触回避：

「10. 安定性及び反応性」を参照。

衛生対策：

休憩場所には、手洗い、洗眼等の設備を設け、取扱い後に手、顔等をよく洗う。手袋等の汚染された保護具を持ち込まない。

指定された場所以外では、飲食、喫煙を行ってはならない。

散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。

作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。

保管

安全な保管条件:

容器を密閉し、換気の良い涼しい場所に食品と区別し、施錠して保管する。

安全な容器包装材料:

ポリエチレン瓶

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度: 未設定

許容濃度: 未設定

設備対策:

屋内で取り扱う場合には、全体換気装置を設置する。

取り扱う場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具: 農薬用マスク

手の保護具: 保護手袋

眼、顔面の保護具: 保護眼鏡、ゴーグル

皮膚及び身体の保護具: 保護帽子、長袖保護服、保護長靴等

9. 物理的及び化学的性質

外観等	: 類白色水和性粘稠懸濁液体
臭い	: 知見なし
pH	: 知見なし
融点／凝固点	: 知見なし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: 知見なし
引火点	: なし (クリーブランド開放式、設定温度 104°C)
自然発火点	: 知見なし
可燃性	: 知見なし
爆発下限及び爆発限界上限界／可燃範囲	: 知見なし
蒸気圧	: 知見なし
密度及び／又は相対密度	: 1.08 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
溶解度	: 知見なし
n-オクタノール／水分配係数(log 値)	: 知見なし
分解温度	: 知見なし
動粘性率	: 知見なし
相対ガス密度	: 知見なし
粒子性状	: 非該当

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 知見なし
化学的安定性	: 通常の保管条件下で安定。
危険有害反応可能性	: 知見なし
避けるべき条件	: 知見なし
混触危険物質	: 知見なし
危険有害な分解生成物	: 燃焼時、有害ガス(窒素酸化物、ハロゲン化物)を発生する。

## 11. 有害性情報

急性毒性(経口)	: ラット(♀) LD <sub>50</sub> > 300 - < 2,000 mg/kg
急性毒性(経皮)	: ラット LD <sub>50</sub> > 2,000 mg/kg
急性毒性(吸入)	: 知見なし
皮膚腐食性/刺激性	: ウサギ 刺激性なし
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: ウサギ 刺激性なし
呼吸感作性	: 知見なし
皮膚感作性	: モルモット 陰性
生殖細胞変異原性	: 知見なし
発がん性	: 知見なし
生殖毒性	: 知見なし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分1(中枢神経系、血液系)の成分を10%未満含む。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分1(中枢神経系、呼吸器系)の成分を10%未満含む。
誤えん有害性	: 知見なし

## 12. 環境影響情報

### 水生環境有害性

短期(急性): 甲殻類の急性データに基づき、区分2とした。

長期(慢性): 急性区分2であり、急速分解性が不明のため区分2とした。

### 生態毒性

魚類	: コイ LC <sub>50</sub> 36.3 mg/l (96時間)
甲殻類	: オオミジンコ EC <sub>50</sub> 4.72 mg/l (48時間)
藻類	: ErC <sub>50</sub> 17.0 mg/l (0-72時間)

残留性・分解性	: 知見なし
生体蓄積性	: 知見なし
土壌中の移動性	: 知見なし
オゾン層への有害性	: 知見なし
その他	: 蚕に対して影響がある。

### 13. 廃棄上の注意

使用量に合わせて薬液を調製し、使い切る。容器の洗浄水等は河川に流さない。

都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。洗浄水等は、凝集沈殿、活性汚泥などの処理により清浄にしてから排出する。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

### 14. 輸送上の注意

移送取扱いは丁寧に行う。

輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。車輛、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

国連分類 : クラス9(有害性物質)容器等級Ⅲ

国連番号 : 3082(環境有害物質、液体)

国内規制

海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。

航空規制情報 : 航空法の規定に従う。

陸上規制情報 : 道路法の規定に従う。

### 15. 適用法令

農薬取締法 : 登録番号 第24763号  
(三井化学クロップ&ライフソリューション(株))

消防法 : 非危険物

労働安全衛生法 : 非該当

化学物質排出把握管理促進法(PRTR 法)

: 非該当

毒物劇物取締法 : 非該当

### 16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できた資料・情報に基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関して、いかなる保証をなすものではありません。注意事項については通常の取り扱いを対象としたも

のであり、特別な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を講じて下さい。危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意してください。

使用に当たっては、ラベルの注意事項を良く読んで下さい。

- 引用文献: 1) JIS Z 7252:2019 GHSに基づく化学品の分類方法  
2) GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針  
2019年6月 社団法人 日本化学工業協会  
3) 農薬中毒の症状と治療法 第19版 2022年4月 農薬工業会  
4) GHS文書 改訂第6版(2015年)  
5) 三井化学クロップ&ライフソリューション(株) トリエミリアフロアブル  
安全データシート (2023年5月10日改訂版)

#### 作成部署以外の連絡先

(財団法人)日本中毒情報センター

大阪(年中無休、24時間) 一般市民向け相談電話(無料) 072-727-2499

医療機関専用有料電話 072-726-9923

つくば(毎日9時~21時) 一般市民向け相談電話(無料) 029-852-9999

医療機関専用有料電話 029-851-9999

※ ただし、上記の何れも通話料は相談者の負担となります。

※ 弊社製品に関する問い合わせにつきましては、医療機関専用有料電話の利用料(1件 2,000円)は弊社が負担いたします。